

Werkstoff-Nr. 1.0330 gemäß DIN EN 10130:2006

Kurzname: DC01

Klassifizierung: Kaltumformstahl

Lieferbare Stärken

(Lagerbestand) : 0,5 bis 2,99 mm

Chemische Zusammensetzung

C	Mn	P	S
max. 0,12%	max. 0,6%	max. 0,045%	max. 0,045%

Mechanische Eigenschaften

Streckgrenze ReL: 140-280 MPa

Zugfestigkeit Rm: 270-410 MPa

Bruchdehnung: mind 28%